

ЭЛЕКТРОПНЕВМОКЛАПАН

АГ – 020

Паспорт

АГ-020 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Электропневмоклапан (ЭПК) АГ-020 изготовлен 06.2019

Заводской номер 9101

Тим ЭПК – нормально закрыт с включателем ручным.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда..... воздух, азот с точкой
не выше минус 55°C
при атмосферном
давлении

Давление рабочей среды, кгс/см³ от 50 до 400

Условный проходной диаметр, мм 25

Температурный диапазон, °C ±50

Габаритные размеры, мм 450x180x120

Масса, кг 14

Электрические характеристики электромагнита

Напряжение постоянного тока 27±3

Сопротивление обмотки,

приведенное к 20°C, Ом 49±2

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электропневмоклапан АГ-020 1 шт.
Паспорт 1 шт.
Техническое описание и инструкция
по эксплуатации согласно договору

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ЭПК АГ-020 заводской № 9101 соответствует
техническим условиям АГ-020 ТУ и признана годным к эксплуатации.

Изготовитель гарантирует соответствие качества ЭПК требованиям
технических условий при соблюдении потребителем условий и
правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

Гарантийная наработка:

- 2000 срабатываний, из них 300 срабатываний от включателя
ручного;

Принял _____

(подпись)

Дата приемки _____

06.29.19